



Insecticide

Guêpes, Frelons, Frelons Asiatique

Portée : 4m
Action foudroyante
Gros débit

Propriétés

Insecticide à action foudroyante spécialement élaboré pour la lutte contre les guêpes et frelons à l'extérieur des habitations.

Efficacité prouvée (KT 100) :

- *Guêpes (et larves) : moins de 5 secondes*
- *Frelons (et larves) : moins de 7 secondes*
- *Mortalité après 24h : 100%*

La combinaison des pyréthrinoïdes sélectionnées permet d'obtenir un effet létal immédiat avec un bon abattement (action de choc et mortalité conjuguées).

Grâce à la combinaison du système valve/diffuseur gros débit, la puissance de diffusion est intense et forme un brouillard insecticide paralysant, asphyxiant et mortel pour les insectes présents dans le champ d'action. Aérosol gros débit, idéal pour traiter les nids de guêpes et de frelons, nous préconisons cet aérosol pour toutes tailles de nid, pouvant être difficile d'accès.



BIOCHIM
INDUSTRIE

Formulation et fabrication de produits techniques

Mode d'Emploi

Usage extérieur.

Pulvériser en direction du problème à traiter.

Ne pas pulvériser face au vent.

La portée est d'environ 4 mètres.

Dose préconisée : 4 secondes à 70cm.

Précautions d'emploi

Peut produire une réaction allergique.

Utiliser les biocides avec précautions. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut exploser sous l'effet de la chaleur. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

EN CAS D'INDIGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Eliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Eviter le rejet dans l'environnement.



BIOCHIM
INDUSTRIE

Formulation et fabrication de produits techniques