



CHLOROBACT

5 Litres

UFI : QG50-J0E9-G000-G2YJ

Numero d'inventaire : 55208

Mode d'Emploi

PCHLOROBACT s'emploie pur ou dilué à l'eau, les concentrations de dilution sont variables, s'applique sur support sec par pulvérisation. La consommation varie en fonction des façades et de leur contamination, pour un traitement efficace nous conseillons d'appliquer de 1 litre de produit prêt à l'emploi pour 5 m². CHLOROBACT ne nécessite généralement pas de rinçage. Bien que l'effet de destruction des moisissures, algues et lichens soit immédiat, pour une élimination totale des résidus des contaminants détruits un rinçage peut être effectué 4 heures après le traitement.



BIOCHIM
INDUSTRIE

Formulation et fabrication de produits techniques

Propriétés

CHLOROBACT décape et décontamine les surfaces en une seule opération.

*CHLOROBACT a une action rapide qui permet une destruction totale des
algues, lichens,
moisissures parasites et des polluants qui sont détruits en quelques
minutes.*

*CHLOROBACT contient un indicateur blanchâtre permettant de visualiser le
début et la fin de la
réaction. Après disparition de l'indicateur ou au bout de 30 minutes, rincer
au jet d'eau ou au
nettoyeur haute pression.*

Application

*CHLOROBACT est utilisé pour détruire le développement des moisissures,
des lichens, des
algues, des champignons microscopiques et l'élimination des traces de
pollution
atmosphérique.*

*CHLOROBACT s'applique sur tous les supports : pierres naturelles, pierres
calcaires, grès,
RPE, RSE, enduits de façades, façades peintes.*



BIOCHIM
INDUSTRIE

Formulation et fabrication de produits techniques

Attention

Contient : Sodium hypochlorite, solution ...% Cl active (CAS No.: 7681-52-9)

DANGER

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires H400

Très toxique pour les organismes aquatiques H411 toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P260 Ne pas respirer les gaz, les brouillards, les vapeurs, les aérosols

P261 Éviter de respirer les gaz, les brouillards, les vapeurs, les aérosols

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P 280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du
visage.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
enlever immédiatement les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et
la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

Phrases EUH

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

Contient : - Désinfectants

- Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette
et les informations concernant le produit. - Règlement

(UE) n° 528/2012 sur les biocides

Type de produit (Biocide) TP2- Algicide pour les surfaces matériaux
équipements et mobilier sans contact direct
avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux

Nom :hypochlorite de sodium

N° CAS : 7681-52-9

Quantité : 12.41%(m/m)

- 30% et plus : agents de blanchiment chlorés



BIOCHIM
INDUSTRIE

Formulation et fabrication de produits techniques